

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Ідентифікатор закупівлі в Prozorro	UA-2026-02-16-000309-a
Назва предмета закупівлі	Лікарські засоби для лікування дерматологічних захворювань та захворювань опорно-рухового апарату ДК 021:2015: 33600000-6 — Фармацевтична продукція
Очікувана вартість закупівлі	8 115 613,48 грн. в т.ч.: - 8 045 924,38 грн. за рахунок коштів НСЗУ - 69 689,10 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету

Обґрунтування
технічних та якісних
характеристик
закупівлі

Епінефрин 1.82 мг/мл, розчин для ін'єкцій, ампула – 700 шт

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

C01CA24

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Epinephrine

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

1 мл

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Амбула

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

1.82 мг/мл

Дексаметазон, розчин для ін'єкцій 4мг/мл – 20000шт

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

4 мг/мл

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Амбула

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Dexamethasone

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

H02AB02

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

1

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

Диклофенак розчин для ін'єкцій 25 мг/мл – 4000шт

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

25 мг/мл

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Амбула
- Флакон

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

M01AB05

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Diclofenac

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 3 мілілітр

Дротаверин розчин для ін'єкцій 20 мг/мл, по 2 мл в ампулі – 4500 шт

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

20 мг/мл

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

2 мл

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Drotaverine

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

A03AD02

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Ампула

Преднізолон, розчин для ін'єкцій, 30 мг/мл, по 1 мл – 270 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Розчин для ін'єкцій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 30 мг/мл

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Prednisolone

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Амбула

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- H02AB06

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 1 мілілітр

Метоклопрамід, розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, по 2 мл – 8000 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Амбула
 Флакон

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- A03FA01

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Metoclopramide

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 5 мг/мл

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 2 мілілітр

Аміодарон, розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, по 3 мл – 1500штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Amiodarone

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

○ 50 мг/мл

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

○ C01BD01

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Розчин для ін'єкцій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Ампула

○ Флакон

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 3 мілілітр

Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл по 2 мл – 6000штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Ascorbic acid (vit C)

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

○ 100 мг/мл

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Амбула

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

A11GA01

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

2

Дифенгідрамін, розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, по 1 мл – 150 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Diphenhydramine

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

R06AA02

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

10 мг/мл

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 1 мілілітр

Кеторолак розчин для ін'єкцій, 30 мг/мл, по 1 мл – 8000штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

M01AB15

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

1 мл

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Амбула

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

30 мг/мл

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Ketorolac

Німесулід, гранули (порошок гранульований) для оральної суспензії, 100 мг/2 г, по 2 г – 900штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Гранули для приготування оральної суспензії
- Порошок гранульований для оральної суспензії
- Гранули
- Гранули для оральної суспензії

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Пакет однодозовий
- Саше

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 100 мг/2 г

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Nimesulide

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- M01AX17

- Вага (грам)

Очікувана відповідь: 2 грам

Пантестин гель, 50 мг/г по 30 г – 50 штук

Підтверджується, що

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

30 г

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Гель

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Comb drug

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Туба

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

50 мг/г

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

D03AX

Папаверин, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, по 2 мл – 9000штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Розчин для ін'єкцій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 20 мг/мл

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- A03AD01

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Ампула

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Paraverine

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 2 мілілітр

Неостигмін, розчин для ін'єкцій, 0,5 мг/мл, по 1 мл – 700штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

N07AA01

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

1

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Neostigmine

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

0,5 мг/мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Амбула

Цефазолін, порошок для ін'єкцій по 1 г – 19000штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Порошок для розчину для ін'єкцій

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

 Cefazolin

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

 J01DB04

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

 Флакон

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

 1000 мг

Метамізолу натрію 500 мг/мл пітофенону гідрохлориду 2 мг/мл фенпіверинію броміду 0,02 мг/мл, розчин для ін'єкцій, по 5 мл – 4500штук

Підтверджується, що

- Пітофенону гідрохлориду

Допустимі значення:

Мультивибір

 2 мг/мл

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

 Pitofenone and analgesics

- Фенпіверинію броміду

Допустимі значення:

Мультивибір

0.02 мг/мл

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Амбула

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

A03DA02

- Метамізолу натрію

Допустимі значення:

Мультивибір

500 мг/мл

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 5 мілілітр

Хлорамфенікол/метилурацил мазь 7,5 мг/40 мг по 40 г – 40 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Comb drug

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

7,5 мг/40 мг

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

D03AX

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

40 г

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Мазь

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Туба

- Кількість одиниць в упаковці (штука)

Очікувана відповідь: 1 штука

Амброксол, розчин для ін'єкцій/інфузій 7,5 мг/мл, по 2мл – 7500штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

R05CB06

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

2 мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для інфузій
 Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Ambroxol

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Ампула

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

7.5 мг/мл

Вітамін В1/В6/В12, розчин для ін'єкцій, 50 мг/50 мг/0,5 мг/1 мл, по 2 мл – 5000 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

A11DB

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Амбула

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 50 мг/50 мг/0,5 мг/1 мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Розчин для ін'єкцій

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 2 мілілітр

Пропофол, емульсія, 10 мг/мл, по 20 мл -500штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Propofol

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- N01AX10

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Емульсія для ін'єкцій
- Емульсія для ін'єкцій або інфузій
- Емульсія для ін'єкцій та інфузій

○ Емульсія для інфузій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

○ 10 мг/мл

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Амбула
- Флакон скляний з гумовою пробкою та ковпачком типу фліп-офф
- Флакон

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 20 мілілітр

Амоксицилін і клавуланова кислота, порошок для ін'єкцій/інфузій 1,2 гр- 2800 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

○ J01CR02

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

○ 1000 мг/200 мг

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій
- Порошок для розчину для ін'єкцій

Нікотинова кислота розчин для ін'єкцій 10 мг/мл по 1 мл – 8000штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- C04AC01

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 10 мг/мл

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Амбула

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Nicotinic acid

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Розчин для ін'єкцій

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 1 мілілітр

Ципрофлоксацин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг – 900штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Ciprofloxacin

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01MA02

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

500 мг

Хлоропірамін, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, по 1 мл – 400штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Chloropyramine

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

20 мг/мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

R06AC03

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 1 мілілітр

Платифілін розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, по 1 мл – 700 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

A03AX

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Platyphylline

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Амбула

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

2 мг/мл

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 1 мілілітр

Ібупрофен, суспензія оральна, 100 мг/5 мл, по 100 мл – 150 штук

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

100 мг/5 мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Суспензія оральна

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Ibuprofen

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

M01AE01

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 100 мілілітр

Гідрокортизон, суспензія для ін'єкцій, 25 мг/мл, по 2 мл – 500 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Суспензія для ін'єкцій

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

H02AB09

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Амбула
 Флакон

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Hydrocortisone

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

25 мг/мл

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 2 мілілітр

Лідокаїн, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, по 2 мл – 2000штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

20 мг/мл

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

N01BB02

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Ампула

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Lidocaine

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 2 мілілітр

Аміак, розчин для зовнішнього застосування, 10 %, по 100 мл – 80 штук

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для зовнішнього застосування

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Ammonia

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

R07AB

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

10 г/100 мл

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 100 мілілітр

Омепразол капсули по 20 мг – 16020 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

A02BC01

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Omeprazole

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

20 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Капсули

Каптоприл/гідрохлортиазид, таблетки, по 50/25 мг – 600 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

C09BA01

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Флакон
- Контурна чарункова упаковка

Блістер

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Captopril and diuretics

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

50/25 мг

Лоратадин таблетки по 10 мг – 300штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

R06AX13

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

10 мг

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Loratadine

Аміодарон, таблетки, по 200 мг – 900 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

C01BD01

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Контурна чарункова упаковка
- Флакон
- Контейнер
- Блістер

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Amiodarone

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

200 мг

Лінкоміцин розчин для ін'єкцій 300 мг/мл по 2 мл – 600 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

300 мг/мл

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01FF02

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Lincomycin

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Ампула

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

2 мл

Клопідогрел, таблетки, вкриті оболонкою, по 75 мг – 3600 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Clopidogrel

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки, вкриті оболонкою

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

75 мг

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

B01AC04

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

Метформін таблетки, вкриті оболонкою, по 1000 мг – 600 штук

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Metformin

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- A10BA02

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 1000 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки пролонгованої дії
- Таблетки, вкриті оболонкою

Бетагістин таблетки по 8 мг – 450 штук

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 8 мг

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Блістер

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- N07CA01

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Betahistine

Холіну альфосцерат, розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, по 4 мл – 200 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

N07AX02

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

250 мг/мл

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Choline alfoscerate

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

Амбула

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 4 мілілітр

Тамсулозин таблетки/капсули – 300 штук

Технічні характеристики

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Tamsulosin

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Флакон
- Блістер

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 0,4 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модифікованим вивільненням
- Капсули з модифікованим вивільненням, тверді
- Капсули тверді, пролонгованої дії
- Таблетки пролонгованої дії

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- G04CA02

Ксилометазолін/декспантенол краплі/спрей назальні по 1мг/50мг/мл – 20 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Краплі назальні
- Спрей назальний

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 1 мг/50 мг/мл

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Comb drug

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Флакон

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- R01AB06

- Об'єм (мілілітр)

від:

до:

Ксилометазолін/декспантенол краплі/спрей назальні по 0,5мг/50мг/мл – 20 штук

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

0,5 мг/50 мг/мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Спрей назальний

Краплі назальні

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

R01AB06

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Comb drug

- Об'єм (мілілітр)

від:

до:

Торасемід, розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, по 4 мл – 900 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

C03CA04

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 20 мг/4 мл
- 5 мг/мл

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Флакон
- Амбула

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Torasemide

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Розчин для ін'єкцій

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 4 мілілітр

Ніфуроксазид суспензія оральна 200 мг/5 мл по 90 мл – 120 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- A07AX03

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Суспензія оральна

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Nifuroxazide

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

200 мг/5мл

- Кількість одиниць в упаковці (штука)

Очікувана відповідь: 1 штука

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 90 мілілітр

Спіронолактон таблетки/капсули по 25мг – 600 штук

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

25 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки
- Таблетки,вкриті плівковою оболонкою
- Капсули

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Spironolactone

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- C03DA01

Аторвастатин, таблетки, по 10 мг – 1204 штук

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Стрип
- Флакон
- Контурна чарункова упаковка
- Блістер
- Контейнер

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Atorvastatin

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 10 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки, вкриті плівковою оболонкою
- Таблетки, вкриті оболонкою

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- С10АА05

Озельтамівір таблетки/капсули по 75 мг м – 600 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Oseltamivir

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Блістер

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки
- Капсули

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 75 мг

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J05AH02

Ацетилсаліцилова кислота таблетки 75 мг - 6000 штук

Технічні характеристики

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Флакон
 Стріп
 Блістер

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 75 мг

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- B01AC06

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Acetylsalicylic acid

Магнію сульфат, розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, по 5 мл – 1000 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Magnesium sulfate

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Амбула

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

250 мг/мл

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

B05XA05

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 5 мілілітр

Фуросемід, розчин для ін'єкцій, 10мг/мл, по 2 мл – 12000 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

C03CA01

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

10 мг/мл

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Амбула

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Furosemide

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 2 мілілітр

Амброксол сироп, 30 мг/5 мл 100 мл флакон – 70 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Ambroxol

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Сироп

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

30 мг/5 мл

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

R05CB06

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

100 мл

- Кількість одиниць в упаковці (штука)

від:

Амброксол таблетки по 30 мг – 400 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Ambroxol

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

R05CB06

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

30 мг

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

Парацетамол розчин для інфузій 10мг/мл 100 мл – 5000 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для інфузій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

10 мг/мл

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Paracetamol

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Флакон
- Пляшка
- Контейнер
- Пакет

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

- 100

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- N02BE01

Декскетопрофен розчин для ін'єкцій 25 мг/ мл по 2 мл – 3500 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- M01AE17

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Розчин для ін'єкцій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Амбула

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Dexketoprofen

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 25 мг/мл

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 2 мілілітр

Метронідазол, розчин для інфузій, 5 мг/мл по 100 мл – 2000 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Розчин для інфузій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 500 мг

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Metronidazole

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

- 100 мл

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Пакет
- Флакон
- Пляшка

Контейнер

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01XD01

Цефтазидим, порошок для ін'єкцій 1,0 гр – 4000 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Ceftazidime

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Порошок для розчину для ін'єкцій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01DD02

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

1000 мг

Цефепім, порошок для ін'єкцій 1,0 – 3000 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01DE01

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

1000 мг

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Cefepime

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Порошок для розчину для ін'єкцій

Лінезолід таблетки, вкриті оболонкою, по 600 мг – 150 штук

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

600 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Linezolid

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- J01XX08

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Блістер

Лінезолід розчин для інфузій, 2 мг/мл по 300 мл – 200 штук

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Контейнер
- пляшка
- флакон
- пакет

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Linezolid

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01XX08

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

300 мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для інфузій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

2 мг/мл

Цефуроксим, порошок для ін'єкцій 1500 мг – 200 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Порошок для розчину для ін'єкцій

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01DC02

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Cefuroxime

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

1500 мг

Меропенем, порошок для ін'єкцій/інфузій, по 1 г – 1500 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Meropenem

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01DH02

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Порошок для розчину для ін'єкцій
- Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

1000 мг

Азтреонам порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій по 1 г – 100 штук

Технічні характеристики

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

1000 мг

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Aztreonam

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01DF01

Азитроміцин таблетки/капсули по 500 мг – 120 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01FA10

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

500 мг

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

Капсули

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Azithromycin

Кларитроміцин таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг – 300 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Clarithromycin

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01FA09

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

500 мг

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

Телмісартан таблетки по 80 мг – 1140 штук

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

80 мг

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Telmisartan

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон
 Блістер

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

C09CA07

Прокаїн розчин для ін'єкцій/інфузій 5 мг/мл в пляшці 200 мл – 100 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

N01BA02

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій
 Розчин для інфузій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Пляшка

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

200 мл

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

5 мг/мл

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Procaine

Пірацетам, розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, по 10 мл – 2000 штук

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

200 мг/мл

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Piracetam

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

N06BX03

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Амбула
- Флакон

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 10 мілілітр

Іпідакрину гідрохлорид розчин для ін'єкцій 15 мг/мл по 1 мл – 500 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- N07AA

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Амбула

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Ipidacrine

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 15 мг/мл

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 1 мілілітр

Мексидол розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 2 мл – 300штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

N07XX

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Mexidol

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Амбула

Флакон

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

50 мг/мл

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 2 мілілітр

Теофілін в комбінації розчин для інфузій 2 мг/0,3мг/0,2мг/мл по 100 мл – 50 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для інфузій

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

R03DA54

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Theophylline, combinations excl. psycholeptics

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

2 мг/0,3,мг/0,2мг/мл

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Пляшка

- Об'єм (мілілітр)

від:

до:

Цефепім, порошок для ін'єкцій, 2,0 г – 500 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Cefepime

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

2000 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Порошок для розчину для ін'єкцій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01DE01

Цефтазидим, порошок для ін'єкцій 2,0 г – 200 штук

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01DD02

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Порошок для розчину для ін'єкцій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

○ 2000 мг

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Ceftazidime

Вітамін В1/В6/В12, розчин для ін'єкцій, 50 мг/50 мг/0,5 мг/1 мл, по 2 мл – 500 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

○ A11DB

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Амбула

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

○ 50 мг/50 мг/0,5 мг/1 мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 2 мілілітр

Амоксицилін/клавуланова кислота таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 875 мг/125 мг – 3000 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

875 мг/125 мг

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01CR02

Амлодипін таблетки по 10 мг – 900 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

10 мг

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

C08CA01

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Amlodipine

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

Ципрофлоксацин, краплі очні/вушні, 3 мг/мл, по 5 мл – 100 штук

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

3 мг/мл

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

S03AA07

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

5 мл

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Ciprofloxacin

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Краплі очні
- Краплі очні та вушні
- Краплі вушні

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

Тикагрелор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 90 мг – 280 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

B01AC24

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Ticagrelor

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

90 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

Валсартан,таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 160 мг – 896 штук

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Valsartan

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

C09CA03

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

160 мг

Індапамід, таблетки, по 2,5 мг – 900 штук

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Флакон
- Контурна чарункова упаковка
- Блістер
- Контейнер

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки, вкриті оболонкою
- Таблетки, вкриті плівковою оболонкою
- Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії
- Таблетки
- Таблетки, вкриті оболонкою з модифікованим вивільненням
- Таблетки пролонгованої дії

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

C03BA11

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

2,5 мг

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Indapamide

Еплеренон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 25 мг – 600 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Eplerenone

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

25 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

C03DA04

Еналаприл таблетки по 10 мг – 900 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

C09AA02

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Enalapril

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

10 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки, вкриті плівковою оболонкою
- Таблетки

Раміприл, таблетки, по 10 мг – 900 штук

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

10 мг

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

C09AA05

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Ramipril

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

Лізиноприл таблетки по 10 мг – 900 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

10 мг

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Lisinopril

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

C09AA03

Валсартан/гідрохлортіазид таблетки 160 мг/12,5 мг – 1120 штук

Технічні характеристики

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

160 мг/12,5 мг

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

C09DA03

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Valsartan and diuretics

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

Суксаметоній, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, по 5 мл – 350 штук

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 20 мг/мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Suxamethonium

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Амбула
- Флакон

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- M03AB01

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 5 мілілітр

Тіопентал, порошок/ліофілізат, по 1 г – 440 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Thiopental

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

N01AF03

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Амбула

Флакон

Пляшка

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

1 г

1000 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Ліофілізат для розчину для ін'єкцій

Порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій

Октреотид розчин для ін'єкцій 0,1 мг/мл по 1 мл – 50 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

H01CB02

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Ампула

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

0,1 мг/мл

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

1

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Octreotide

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

Метилпреднізолон, таблетки, по 32 мг – 600 штук

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

32 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Methylprednisolone

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

Блістер

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

H02AB04

Ібупрофен таблетки/капсули по 400 мг – 1500 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Капсули

Таблетки

Капсули пролонгованої дії

Таблетки, вкриті оболонкою

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

400 мг

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Іbuprofen

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

M01AE01

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Блістер
- Контейнер
- Флакон
- Стріп

Гепарин натрію, розчин для ін'єкцій, 5000 МО/мл, по 5 мл – 250 штук

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

5000 МО/мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Heparin

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

B01AB01

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 5 мілілітр

Вальпроєва кислота, таблетки, по 300 мг – 5010 штук

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

300 мг

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

N03AG01

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії
- Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні
- Таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Valproic acid

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Флакони
- Контейнер, закритий кришкою з вологопоглиначем

- Стрип
- Контурна чарункова упаковка
- Блістер

Левофлоксацин та орнідазол розчин для інфузій, 5 мг/2,5 мг/мл по 200 мл у плящі – 50 штук

Підтверджується, що

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

- 200 мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Розчин для інфузій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 5 мг/2.5 мг/мл

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Levofloxacin and ornidazole

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Пляшка

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- J01RA05

Октреотид розчин для ін'єкцій 0,05 мг/мл по 1 мл – 50 штук

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Ампула

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

H01CB02

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

0,05 мг/мл

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

1

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Octreotide

Омепразол 40 мг флакон – 200 штук

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

40 мг

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

A02BC01

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Ліофілізат для розчину для ін'єкцій
 Порошок для розчину для ін'єкцій

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Omeprazole

Есциталопрам, таблетки, по 20 мг – 700 штук

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

20 мг

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Блістер

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- N06AB10

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки, що диспергуються
- Таблетки, вкриті оболонкою
- Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Escitalopram

Есциталопрам, таблетки, по 10 мг – 700 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Escitalopram

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- N06AB10

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки, вкриті плівковою оболонкою
- Таблетки, що диспергуються
- Таблетки, вкриті оболонкою

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Блістер

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 10 мг

Цитиколін, розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, по 4 мл – 100 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- N06BX06

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Амбула
- Флакон

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 250 мг/мл
- 1000 мг/4мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Citicoline

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 4 мілілітр

Диклофенак/лідокаїн розчин для ін'єкцій 37,5 мг/10 мг по 2 мл – 150 штук

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Амбула

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Diclofenac, combinations

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

M01AB55

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

37,5 мг/10 мг/мл

- Об'єм (мілілітр)

від:

до:

Еторикоксиб таблетки по 90 мг – 140 штук

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер
 Контурна чарункова упаковка

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Etoricoxib

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

M01AH05

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

90 мг

Диклофенак гель/мазь 50 мг/г по 50 гр – 30 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Гель
- Мазь

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- M02AA15

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 50 мг/г

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Туба
- Контейнер
- Туба алюмінієва

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Diclofenac

- Вага (грам)

Очікувана відповідь: 50 грам

Метилурацил з мірамістином мазь по 15 г – 30 штук

Технічні характеристики

- Тип пакування

Допустимі значення:

Одиничний вибір

- Контейнер
- Туба

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Одиничний вибір

- Comb drug

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Одиничний вибір

- 50 мг/г

- Форма випуску

Допустимі значення:

Одиничний вибір

- Мазь
- Гель
- Крем

- Об'єм

Допустимі значення:

Одиничний вибір

- 15 г

Ванкоміцин ліофілізат/порошок для розчину для інфузій по 1000 мг – 100 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Vancomycin

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

 Флакон

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

 Порошок для розчину для інфузій
 Ліофілізат для розчину для інфузій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

 1000 мг

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

 J01XA01

Мелоксикам розчин для ін'єкцій 10 мг/мл по 1,5 мл – 2000 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

 Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

 Meloxicam

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

M01AC06

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон
 Амбула

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

10 мг/мл

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 1.5 мілілітр