

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,  
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ  
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Ідентифікатор закупівлі в Prozorro	UA-2026-04-29-005412-a
Назва предмета закупівлі	Лікарські засоби для лікування дерматологічних захворювань та захворювань опорно-рухового апарату <b>ДК 021:2015: 33600000-6 — Фармацевтична продукція</b>
Очікувана вартість закупівлі	3 925 792,36 грн. в т.ч.: - 3 893 698,36 грн. за рахунок коштів НСЗУ ; - 32 094,00 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету

Обґрунтування  
технічних та якісних  
характеристик  
закупівлі

**Азитроміцин, ліофілізат/порошок для розчину, по 500 мг – 10 шт**

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

500 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій  
 Ліофілізат для розчину для інфузій  
 Порошок для розчину для інфузій  
 Ліофілізат для розчину для ін'єкцій  
 Порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій  
 Порошок для розчину для ін'єкцій

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Azithromycin

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01FA10

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

Амбула

Пляшка

### Амікацин, розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл 2 мл – 1500 штук

Підтверджується, що

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

2 мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

250 мг/мл

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Amikacin

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Амбула
- Флакон

**Амікацин, розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл 4 мл (1000 мг) – 1500 штук**

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Амбула
- Флакон

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Amikacin

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 250 мг/мл

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

- 4 мл

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- J01GB06

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

**Амоксицилін/клавуланова кислота таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 875 мг/125 мг – 3000 штук**

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

875 мг/125 мг

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01CR02

**Ванкоміцин ліофілізат/порошок для розчину для інфузій по 1000 мг – 1500 штук**

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Vancomycin

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Порошок для розчину для інфузій  
 Ліофілізат для розчину для інфузій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

1000 мг

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01XA01

### **Ванкоміцин ліофілізат/порошок для розчину для інфузій по 500 мг – 500 штук**

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

500 мг

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Vancomycin

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Порошок для розчину для інфузій
- Ліофілізат для розчину для інфузій

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- J01XA01

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Флакон

**Декскетопрофен розчин для ін'єкцій 25 мг/ мл по 2 мл – 1722 штук**

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- M01AE17

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Розчин для ін'єкцій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Ампула

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Dexketoprofen

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

25 мг/мл

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 2 мілілітр

### **Езомепразол ліофілізат/порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій по 40 мг – 500 штук**

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

40 мг

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Esomeprazole

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

A02BC05

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Ліофілізат для розчину для ін'єкцій

- Порошок для розчину для ін'єкцій та інфузій
- Ліофілізат для розчину для ін'єкцій та інфузій
- Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій та інфузій

**Екземестан, таблетки, вкриті оболонкою, по 25 мг у блістері – 900 штук**

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 25 мг

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Блістер

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Exemestane

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки, вкриті плівковою оболонкою
- Таблетки, вкриті цукровою оболонкою

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- L02BG06

**Еноксапарин натрію, розчин для ін'єкцій, 10000 анти-Ха МО/мл, по 0,4 мл – 100 штук**

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Еноксарин

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

B01AB05

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

10000 анти-Ха МО/мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Шприц-доза
- Шприц попередньо наповнений
- Шприц

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 0.4 мілілітр

**Еноксапарин натрію, розчин для ін'єкцій, 10000 анти-Ха МО/мл, по 0,6 мл – 100 штук**

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

10000 анти-Ха МО/мл

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

B01AB05

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Епохарарін

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Шприц-доза  
 Шприц попередньо наповнений  
 Шприц

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 0.6 мілілітр

### **Есциталопрам, таблетки, по 10 мг – 140 штук**

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Escitalopram

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

N06AB10

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки, вкриті плівковою оболонкою
- Таблетки, що диспергуються
- Таблетки, вкриті оболонкою

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Блістер

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 10 мг

#### **Еторикоксиб таблетки по 60 мг – 140 штук**

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Контурна чарункова упаковка
- Блістер

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- M01AH05

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 60 мг

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Etoricoxib

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

### **Еторикоксиб таблетки по 90 мг – 280 штук**

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер  
 Контурна чарункова упаковка

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Etoricoxib

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

M01AH05

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

90 мг

## Еторикоксиб таблетки по 120 мг – 140 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

M01AH05

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

120 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Etoricoxib

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер  
 Контурна чарункова упаковка

## Препарат заліза, розчин для ін'єкцій та інфузій, 20 мг/мл, по 5мл – 1300 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 20 мг/мл

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Амбула
- Флакон

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Iron, parenteral preparations

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- B03AC

- Об'єм (мілілітр)

від:

до:

**Золедронова кислота, розчин для інфузій, 5 мг/100 мл (0,05 мг/мл), по 100 мл – 5 штук**

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Амбула
- Контейнер в захисному пакеті
- Флакон
- Контейнер

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 0,05 мг/мл
- 5 мг/100 мл

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- M05BA08

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Zoledronic acid

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Розчин для інфузій

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 100 мілілітр

### **Ібандронова кислота, таблетки, по 150 мг – 6 штук**

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 150 мг

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

M05BA06

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Ibandronic acid

**Ібандронова кислота, розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл, по 3 мл – 3 штуки**

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Ibandronic acid

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

1 мг/мл

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Шприц попередньо наповнений

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

M05BA06

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 3 мілілітр

### **Іміпенем /Целастатин 500мг/500мг порошок для розчину для інфузій – 500 штук**

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

500 мг/500 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Порошок для розчину для інфузій

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01DH51

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Imipenem and cilastatin

### **Левофлоксацин, таблетки по 500 мг – 300 штук**

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Флакон
- Блістер

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Levofloxacin

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- J01MA12

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки
- Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 500 мг

**Летрозол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 2,5 мг – 300 штук**

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Блістер

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

L02BG04

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Letrozole

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

2,5 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

### **Лінезолід розчин для інфузій, 2 мг/мл по 300 мл – 30 штук**

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Контейнер

Пляшка

Флакон

Пакет

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Linezolid

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01XX08

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

300 мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для інфузій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

2 мг/мл

**Мелоксикам розчин для ін'єкцій 10 мг/мл по 1,5 мл – 4000 штук**

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Meloxicam

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

M01AC06

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

Амбула

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

10 мг/мл

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 1.5 мілілітр

### **Меропенем, порошок для ін'єкцій/інфузій, по 1 г – 1000 штук**

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Meropenem

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01DH02

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Порошок для розчину для ін'єкцій

Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

1000 мг

### **Моксифлоксацин розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, по 250 мл – 100 штук**

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Moxifloxacin

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для інфузій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

400 мг

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Пакет  
 Флакон  
 Пляшка  
 Контейнер

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

250 мл

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01MA14

#### **Омепразол капсули по 40 мг -2800 штук**

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

40 мг

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

A02BC01

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Omeprazole

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Капсули

#### **Омепразол капсули по 20 мг – 2800 штук**

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

А02ВC01

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Omeprazole

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

20 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Капсули

#### **Омепразол 40 мг флакон – 2000 штук**

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

40 мг

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

A02BC01

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Ліофілізат для розчину для ін'єкцій  
 Порошок для розчину для ін'єкцій

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Omeprazole

### **Пантопразол таблетки по 40 мг – 1500 штук**

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

40 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки, гастрорезистентні  
 Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Pantoprazole

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

A02BC02

### **Пантопразол таблетки по 20 мг – 1500 штук**

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

20 мг

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

A02BC02

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки, гастрорезистентні
- Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Pantoprazole

**Пантопразол порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 40 мг – 1000 штук**

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

A02BC02

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Pantoprazole

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

40 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Ліофілізат для розчину для ін'єкцій
- Порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій
- Порошок для приготування розчину для ін'єкцій

**Парацетамол розчин для інфузій 10мг/мл 100 мл – 5000 штук**

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для інфузій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

10 мг/мл

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Paracetamol

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Флакон  
 Пляшка  
 Контейнер  
 Пакет

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

100

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

N02BE01

**Пароксетин таблетки, 20 мг в блістері – 420 штук**

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

N06AB05

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Paroxetine

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

20 мг

**Піперацилін/газобактам, порошок(ліофілізат) для розчину , по 4 г/0,5 г -500 штук**

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Ліофілізат для розчину для ін'єкцій
- Порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій
- Порошок для розчину для інфузій
- Порошок для розчину для ін'єкцій
- Ліофілізат для розчину для інфузій
- Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій
- Порошок для концентрату для розчину для інфузій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 4 г/0,5 г

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- J01CR05

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Piperacillin and beta-lactamase inhibitor

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Флакон

### **Прегабалін, капсули, по 300 мг – 100 штук**

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- N03AX16

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Контурна чарункова упаковка
- Блістер

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Капсули
- Капсули тверді

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Pregabalin

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 300 мг

### **Прегабалін, капсули, по 75 мг – 280 штук**

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Контурна чарункова упаковка
- Блістер

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- N03AX16

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Капсули тверді
- Капсули

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Pregabalin

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

75 мг

### **Прегабалін, капсули, по 150 мг – 100 штук**

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

150 мг

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

N03AX16

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Pregabalin

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Контурна чарункова упаковка

Блістер

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Капсули тверді

Капсули

**Прогестерон, капсули, по 100 мг – 100 штук**

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

G03DA04

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Капсули м'які

Капсули

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

100 мг

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Progesterone

**Тіоколікозид, розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, по 2 мл – 300 штук**

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

M03BX05

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

2 мг/мл

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Thiocolchicoside

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Амбула

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Розчин для ін'єкцій

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 2 мілілітр

#### **Тіопентал, порошок/ліофілізат, по 1 г- 300 штук**

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Thiopental

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

N01AF03

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Ампула
- Флакон
- Пляшка

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 1 г
- 1000 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Ліофілізат для розчину для ін'єкцій
- Порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій

### **Цефепім, порошок для ін'єкцій 1,0 – 2000 штук**

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- J01DE01

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Флакон

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 1000 мг

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Сеферіме

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Порошок для розчину для ін'єкцій

### **Цефіксим таблетки/капсули по 400 мг – 700 штук**

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Сефіхіме

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01DD08

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Капсули  
 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою  
 Таблетки

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

400 мг

**Цефотаксим, порошок для ін'єкцій по 1 г – 2000 штук**

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Порошок для розчину для ін'єкцій

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Cefotaxime

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

1000 мг

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01DD01

**Цефтазидим, порошок для ін'єкцій 1,0 гр – 2000 штук**

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Cefprozidime

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Порошок для розчину для ін'єкцій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01DD02

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

1000 мг

### **Цефтриаксон, порошок для ін'єкцій по 1 г – 100 штук**

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Ceftriaxone

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Порошок для розчину для ін'єкцій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

1000 мг

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01DD04

### **Цефуроксим таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг – 500 штук**

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Cefuroxime

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

500 мг

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01DC02

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

### **Колістин порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1 000 000 МО – 400 штук**

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Colistin

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

J01XB01

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

1 000 000 ОД

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Флакон

### **Ібандронова кислота, таблетки, по 50 мг – 390 штук**

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

M05BA06

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

Ibandronic acid

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

50 мг

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Блістер

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою