

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Ідентифікатор закупівлі в Prozorro	UA-2026-09-01-007200-a
Назва предмета закупівлі	Фармацевтична продукція ДК 021:2015: 33600000-6 — Фармацевтична продукція
Очікуваний план закупівлі	1 303 845,00 грн за рахунок коштів НСЗУ
Очікувана вартість закупівлі	1 218 546,70 грн. за рахунок коштів НСЗУ

Обґрунтування
технічних та якісних
характеристик
закупівлі

Епінефрин 1.82 мг/мл, розчин для ін'єкцій, ампула – 700 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

○ C01CA24

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Epinephrine

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

○ 1 мл

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Амбула

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 1.82 мг/мл

Дексаметазон,розчин для ін'єкцій 4мг/мл – 10000 штук

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 4 мг/мл

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Амбула

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Dexamethasone

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ H02AB02

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

○ 1

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Розчин для ін'єкцій

Неостигмін, розчин для ін'єкцій, 0,5 мг/мл, по 1 мл – 100 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

○ N07AA01

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

○ 1

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Neostigmine

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

○ 0,5 мг/мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Розчин для ін'єкцій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Амбула

Амброксол,розчин для ін'єкцій/інфузій 7,5 мг/мл, по 2мл -2000 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ R05CB06

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 2 мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Розчин для інфузій
☐ Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Ambroxol

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Амбула

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

○ 7.5 мг/мл

Хлоропірамін, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, по 1 мл – 200 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Chloropyramine

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

○ 20 мг/мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

○ R06AC03

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 1 мілілітр

Гідрокортизон, суспензія для ін'єкцій, 25 мг/мл, по 2 мл – 100 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Суспензія для ін'єкцій

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ H02AB09

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Амбула

☐ Флакон

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Hydrocortisone

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 25 мг/мл

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 2 мілілітр

Лінкоміцин розчин для ін'єкцій 300 мг/мл по 2 мл -400 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Розчин для ін'єкцій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 300 мг/мл

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

○ J01FF02

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Lincomycin

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Амбула

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

○ 2 мл

Фуросемід, розчин для ін'єкцій, 10мг/мл, по 2 мл – 9000 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

○ C03CA01

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

○ 10 мг/мл

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Ампула

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Furosemide

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 2 мілілітр

Атракуріум, розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, по 5 мл – 150 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Atracurium

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Ампула

○ Флакон

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

○ 10 мг/мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ M03AC04

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 5 мілілітр

Ципрофлоксацин, краплі очні/вушні, 3 мг/мл, по 5 мл – 80 штук

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 3 мг/мл

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ S03AA07

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 5 мл

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Ciprofloxacin

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Краплі очні

- Краплі очні та вушні
- Краплі вушні

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Флакон

Амоксицилін і клавуланова кислота, порошок для ін'єкцій/інфузій 1,2 гр – 1200 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- J01CR02

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 1000 мг/200 мг

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій
- Порошок для розчину для ін'єкцій

Ципрофлоксацин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг – 400 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Ciprofloxacin

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Блістер

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ J01MA02

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 500 мг

Іпідакрину гідрохлорид розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула по 1мл – 200 штук

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 15 мг/мл

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Ipidacrine

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

○ N06DA05

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Розчин для ін'єкцій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Амбула

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 1 мілілітр

Платифілін розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, по 1 мл – 400 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

○ A03AX

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Platyphylline

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Амбула

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Розчин для ін'єкцій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 2 мг/мл

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 1 мілілітр

Ліпоева кислота розчин для інфузій, 30 мг/мл по 20 мл – 75 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску.

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Розчин для інфузій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Амбула
☐ Флакон

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ A16AX01

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 20

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 30 мг/мл

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Thioctic acid

Аргінін гідрохлорид, розчин для інфузій, 42 мг/мл по 100 мл – 50 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ B05XB01

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 42 мг/мл

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 100

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Arginine hydrochloride

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Розчин для інфузій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Флакон

Фамотидин ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг у флаконах – 100 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ A02BA03

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Флакон

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Famotidine

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 20 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Ліофілізат для розчину для ін'єкцій

Апіксабан таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 2,5 мг – 200 штук

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Блістер

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 2,5 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ B01AF02

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Arixaban

Метотрексат, таблетки, по 2,5 мг – 250 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Таблетки

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- L01BA01
- L04AX03, L01BA01

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- Methotrexate

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- Блістер
- Блістер з алюмінієвої фольги і ПВХ/ПВДХ-плівки
- Флакон

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 2,5 мг

Метилпреднізолон, таблетки, по 4 мг – 300 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- Таблетки

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- 4 мг

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

- ☐ Methylprednisolone

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- ☐ H02AB04

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- ☐ Флакон
- ☐ Блістер

Емпагліфлозин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг – 300 штук

Підтверджується, що

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- ☐ Флакон
- ☐ Блістер

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

- ☐ A10BK03

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

- ☐ 10 мг

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Empagliflozin

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

Цефтриаксон, порошок для ін'єкцій по 1 – 2000 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Ceftriaxone

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Порошок для розчину для ін'єкцій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

○ 1000 мг

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

○ Флакон

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

○ J01DD04

Парацетамол розчин для інфузій 10мг/мл 100 мл – 915 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Розчин для інфузій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 10 мг/мл

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Paracetamol

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

- ☐ Флакон
☐ Пляшка
☐ Контейнер
☐ Пакет

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 100

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ N02BE01

Меропенем, порошок для ін'єкцій/інфузій, по 1 г – 408 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Meropenem

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ J01DH02

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

- ☐ Порошок для розчину для ін'єкцій
- ☐ Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Флакон

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 1000 мг

Метронідазол, розчин для інфузій, 5 мг/мл по 100 мл – 2110 штук

Підтверджується, що

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Розчин для інфузій

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 500 мг

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Metronidazole

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 100 мл

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Пакет
☐ Флакон
☐ Пляшка
☐ Контейнер

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ J01XD01

Бупівакаїн, розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, по 20 мл – 150 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Bupivacaine

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 5 мг/мл

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 20 мл

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Розчин для ін'єкцій

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ N01BB01

Ципрофлоксацин розчин для інфузій, 2 мг/мл по 200 мл – 100 штук

Підтверджується, що

- Об'єм

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 200 мл

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Ciprofloxacin

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 2 мг/мл

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ J01MA02

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Розчин для інфузій

Сальбутамол, розчин для інгаляцій, 2,5 мг/2,5 мл, по 2,5 мл – 140 штук

Підтверджується, що

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 2,5 мг/2,5 мл

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Небула
☐ Контейнер однодозовий

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ R03AC02

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Salbutamol

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Розчин для інгаляцій

- Об'єм (мілілітр)

Очікувана відповідь: 2.5 мілілітр

Цефепім, порошок для ін'єкцій, 2,0 г – 200 штук

Підтверджується, що

- Класифікація згідно МНН

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Cefepime

- Доза діючої речовини

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ 2000 мг

- Форма випуску

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Порошок для розчину для ін'єкцій

- Тип пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ Флакон

- Класифікація згідно АТХ

Допустимі значення:

Мультивибір

☐ J01DE01